



CATÁLOGO
Edición 2026

**SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO,
MUEBLES Y MATERIALES INDUSTRIALES**

Comenzamos en el año 1996. Fuimos pioneros en instalar en el mercado sistemas de almacenamiento modernos que se adaptaban a las exigencias logísticas del momento.

Con el respaldo de MECALUX (líder mundial en almacenaje), fuimos trabajando con éxito en Bahía Blanca, zona y sur del país.

Hoy ampliamos nuestros servicios agregando muebles industriales para el movimiento y almacenaje de materiales.

Fabricamos en nuestro taller productos estándar del catálogo y desarrollamos soluciones a medida de las necesidades de nuestros usuarios.

Nos transformamos en un proveedor integral en materia de logística. Somos capaces de abastecer desde el material de embalaje, el mobiliario industrial para depósitos y talleres, hasta los sistemas de almacenaje más complejos para depósitos industriales. Contamos con amplia gama de productos estándar, para satisfacer todo tipo de necesidades y desarrollamos la capacidad, a través de nuestra experiencia y talleres propios, de complementar lo estándar con soluciones a medida para cada cliente.

A través de nuestra vasta experiencia en todo tipo de industrias (automotriz, metalúrgica, siderúrgica, petrolera, pesquera, etc.), comercio y distribución, ponemos a disposición nuestro know-how para ofrecer el mejor asesoramiento en materia de logística y almacenaje. Es por esto que realizamos sin cargo visitas para un mejor análisis y posterior presentación del proyecto y presupuesto.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia y seriedad avaladas por una gran cantidad de importantes clientes en distintos rubros.

Gracias por su tiempo.

ÍNDICE

ALMACENAMIENTO

-Estanterías livianas	5
-Estanterías encastrables sin tornillos	6
-Picking.....	8
-Racks.....	10
-Almacenamiento para medidas especiales.....	12
-Entrepiso.....	14
-Automatización	15

GAVETAS PLÁSTICAS

-Contenedores Serie Z.....	17
-Contenedores Serie D.....	18
-Contenedores Serie P.....	20
-Contenedores Serie M.....	22
-Contenedores Serie A.....	24
-Contenedores Serie Nettuno.....	28
-Contenedores Serie Odette	54
-Carros Serie U	30
-Bancos Serie U.....	33

MUEBLES INDUSTRIALES

-Bancos Serie W.....	35
-Bancos Serie FGB.....	44
-Paneles Portaherramientas	45
-Ganchos Plásticos Rhino.....	46
-Estanterías para Bancos de Trabajo.....	47
-Armarios Serie FAK	48
-Armarios para FAA.....	50
-Armarios Porta PC	58
-Armarios Serie FAN	59
-Armarios para Vestuarios.....	60
-Carros Serie C	61
-Cajoneras Metálicas	63
-Escaleras	64
-Apiladores Hidráulicos.....	65

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

-Contenedores Plásticos.....	67
-Tarimas / Pallets	68
-Contenedores Metálicos	69
-Armarios de Seguridad	71
-Manejo de Tambores.....	73
-Manejo de Tambores.....	74
-Bandejas de Contención	75

EMBALAJES

-Accesorios para Embalaje	77
-Presintos de Seguridad	78
-Maquinarias	79

INSTALACIONES COMERCIALES

-Bolseros.....	81
-Góndolas.....	82
-Accesorios para Góndolas	83
-Carros y Canastos.....	84
-Carros	85

INSTALACIONES COMERCIALES

-Mobiliario para Oficinas	87
---------------------------------	----

ALMACENAMIENTO

- » ESTANTERÍAS
- » ESTANTERÍAS ENCASTRABLES
- » PICKING
- » RACKS
- » ALMACENAMIENTOS PARA MEDIDAS ESPECIALES
- » ENTREPISOS
- » AUTOMATIZACIÓN

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS LIVIANAS

Estanterías totalmente desmontables, lo que admite su modificación o ampliación tanto en altura como en longitud. Es un sistema idóneo para el almacenaje manual de cargas ligeras e incluso relativamente pesadas.





VENTAJAS

- Sistema simple y económico para las más diversas aplicaciones.
- Adaptabilidad a todas las necesidades de almacenaje.
- Excelente versatilidad.
- Montaje muy sencillo.



CARGA MÁXIMA POR PANEL

L = Longitud F = Fondo



MEDIDAS LxF (mm)	ESPESOR (mm)	SIN REFUERZO (kg)	CON 1 REFUERZO (kg)	CON 2 REFUERZOS (kg)
600 x 300	0.7	110	180	---
600 x 400	0.7	110	180	---
600 x 450	0.7	110	180	---
600 x 600	0.7	70	150	---
600 x 600	0.9	110	180	---
900 x 600	0.7	90	150	---
900 x 400	0.7	90	150	---
900 x 450	0.7	90	150	250
900 x 600	0.7	90	110	---
900 x 600	0.9	90	150	250



ESTANTERÍAS ENCASTRABLES SIN TORNILLOS




El sistema de estanterías a encastre Uninorm, fue creado para generar ahorro en la implementación, así como en el traslado de las instalaciones.

En una industria moderna, versátil y siempre en movimiento, los cambios de emplazamiento son moneda corriente, y las inversiones en equipamiento deben contener la posibilidad de ser trasladados con rapidez y eficacia, manteniendo la operatividad y conservando las inversiones.

Nuestro sistema 100% a encastre sin tornillos ni operaciones costosas para armado y desarmado, permiten ahorrar costos encubiertos, mantener una imagen moderna y almacenar eficientemente las series de contenedores plásticos Zeus, Athena y todo aquel medio de almacenaje normalizado. Con posibilidad de cerramientos, puertas o entrepisos, son verdaderos almacenes regulables y adaptados a cada necesidad. Ahorro de espacio, tiempo y seguridad, son consignas de nuestros equipamientos.



Cap. de carga en un plano: desde 80 hasta 350 Kg.



Cap. de carga en un módulo: 2300 Kg.




Para máxima carga obligación de fijar al piso




ESTANTERÍAS ENCASTRABLES SIN TORNILLOS

MONTANTES O BASTIDORES ABIERTOS:



Altura Montante mm.	Travesaños del Montante	Travesaños intermedios del montante	Tipo de Montante		
			400 mm.	500 mm.	600 mm.
1040	2	**	9152	9154	9156
1500	2	**	9160	9162	9164
2010	2	**	9169	9171	9173
2470	2	1	9176	9178	9180
2980	2	2	9184	9186	9188

MONTANTES O BASTIDORES CERRADOS:



Gancho a encastre,
incluye 4 x cada plano de carga


Modelo	Medida en mm.	Nº de refuerzos inferiores	Cap. De Carga Kg.
8014	1000 x 400	**	80
8016	1000 x 400	1	200
8018	1000 x 500	**	80
8020	1000 x 500	1	200
8022	1000 x 500	2	250
8024	1000 x 600	1	200
8026	1000 x 600	2	250

Implementación:




COD. ART. 9114
Par de puertas 1820 h.mm.

COD. ART. 9110
Par de puertas 850 h.mm.





COD. ART. 9129 Medida: 357 x 311 h.mm.
COD. ART. 9130 Medida: 357 x 362 h.mm.
COD. ART. 9135 Medida: 457 x 361 h.mm.
COD. ART. 9136 Medida: 457 x 362 h.mm.
COD. ART. 9141 Medida: 557 x 311 h.mm.
COD. ART. 9142 Medida: 557 x 362 h.mm.



PICKING

PICKING MANUAL

Estanterías diseñadas para el almacenaje manual de mercadería. Idóneas para referencias distintas, con cantidades pequeñas y variables, y de rotación fraccionada. Están formadas por escalas verticales, largueros y paneles o estantes apoyados sobre esos largueros. Este sistema es válido para almacenar artículos voluminosos y pesados. Los diferentes accesorios se adaptan a los productos que hay que almacenar.



VENTAJAS

- ▶ Solución óptima para referencias diferentes y de rotación fraccionada.
- ▶ Válido para almacenar artículos voluminosos o pesados.
- ▶ Regulación de los niveles de carga.
- ▶ Fácil montaje.



PICKING

PICKING CON PASARELA

Sistemas que duplican (con una planta) o triplican (con dos pisos) la superficie de almacenamiento de naves y locales. Montaje rápido, simple y limpio. La elevación de la carga se puede realizar mediante máquinas de manutención manuales, elevadores o, si la tipología de la carga lo permite, incluso a mano. Son sistemas totalmente desmontables y reutilizables, siendo muy sencillo modificar su estructura, dimensiones o emplazamiento.



PICKING DINÁMICO

Las estanterías están formadas por plataformas ligeramente inclinadas de roldanas y rodillos, en las que se deposita la mercadería en un extremo. Esta se desliza por sí misma hasta el extremo contrario que da al pasillo de salida. Este sistema garantiza la perfecta rotación del producto, evita interferencias en las tareas de reposición y recogida del material y aumenta la rapidez en la preparación de pedidos.



VENTAJAS

- ▶ Perfecta rotación de los productos (sistema FIFO, la primera caja en entrar es la primera en salir).
- ▶ Mayor número de referencias en el frente de las estanterías.
- ▶ Disminución del tiempo de preparación de pedidos.
- ▶ Mayor capacidad de la instalación.




RACKS

SELECTIVO

El sistema convencional de estanterías para paletización es la solución óptima para almacenes en los que es necesario almacenar productos paletizados con gran variedad de referencias.



La distribución y altura de las estanterías se determinan en función de las características de los autoelevadores, de los elementos de almacenamiento y de las dimensiones del local.



VENTAJAS

- ▶ Acceso directo y unitario a todas las referencias.
- ▶ Fácil control del stock.
- ▶ Adaptable a cualquier espacio, peso o tamaño de la mercancía.
- ▶ Combinables con estanterías para picking.



RACKS

ACCESORIOS

CERRAMIENTO PARA RACKS



PROTECCIONES

Protegen las estanterías de pequeños impactos que puedan producirse a ras de suelo, evitando daños en los elementos verticales.



Refuerzo puntal

Protección puntal-bastidor



Malla de protección



Travesaños y soportes contenedor



Travesaño paleta galvanizado



Soporte cilindros 2L



PENETRABLE

Estanterías adecuadas para productos homogéneos con baja rotación y gran cantidad de paletas por referencia. Es el sistema que permite la máxima utilización del espacio disponible, tanto en superficie como en altura.

Este sistema de almacenamiento por compactación está compuesto por un conjunto de estanterías, que forman calles interiores de carga, con carriles de apoyo para los pallets. Las carretillas penetran en dichas calles interiores con la carga elevada por encima del nivel en el que va a ser depositada.



VENTAJAS

- ▶ Rentabilidad máxima del espacio disponible (hasta un 85%).
- ▶ Eliminación de los pasillos entre las estanterías.
- ▶ Generalmente, admite tantas referencias como calles de carga haya.

ALMACENAMIENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES

ESTANTERÍAS CANTILÉVER

Especialmente diseñadas para el almacenamiento de unidades de carga de gran longitud o con medidas variadas, se caracterizan por una estructura muy simple compuesta por columnas y una serie de brazos en voladizo sobre los que se deposita la carga. En función de la altura y del peso de la mercadería se puede elegir entre la estantería ligera o la pesada. Ambas ofrecen la posibilidad de situar los niveles a uno solo o a ambos lados de la estructura.

La manipulación de la carga puede realizarse manualmente cuando es de poco peso o mediante autoelevadores y medios de elevación apropiados cuando son pesadas.



VENTAJAS

- ▶ Perfectas para el almacenamiento de barras, perfiles, tubos, maderas, etc.
- ▶ Estructura de gran simplicidad y resistencia.



CAÑERO

Especialmente diseñadas para el almacenamiento de unidades de carga de gran longitud o con medidas variadas, tipo cañeros de PVC y perfilería de acero y/o aluminio en general.

El sistema se diseña en función de la altura y del peso de la mercadería. Permite fácil acceso a mercaderías de diversas características, pudiendo asignar una posición para cada medida en particular.



ALMACENAMIENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES

PORTABOBINAS

Para el almacenamiento de bobinas en poco espacio y bien dispuestas. Adaptabilidad en función de las características de la mercancía. Los soportes bobinas permiten el almacenaje de elementos cilíndricos mediante un eje metálico (bobinas de cables, bobinas de papel, etc.).

Se dispone de dos sistemas, frontal y lateral, que se eligen en función de las características de la mercancía, dimensiones y uso. Como accesorios complementarios existen ejes de apoyo y conos para evitar el desplazamiento lateral. Medidas adaptables a las dimensiones de sus pallets. Conjunto desarmable. Se monta sobre pallets.



RACKS PARA PLACAS DE MDF, FENOLICO, CHAPA, OTROS

Especialmente diseñadas para el almacenamiento de unidades de carga de gran tamaño con medidas variadas. El sistema se diseña en función de la altura y del peso de la mercadería. Permite fácil acceso a mercaderías de diversas características, pudiendo asignar una posición para cada medida en particular.



RACKS PARA CUBIERTAS


Permite ordenar cubiertas en base a distintas medidas. Se obtiene una posición para cada artículo. Optimiza los espacios y mejora el acceso y manipulación de las mismas.



ENTREPISOS


ENTREPISOS

Los altillos o entreplantas aprovechan al máximo la altura útil de un local duplicando o triplicando su superficie y acondicionándola como zona de almacenaje, vestuarios, oficinas, etc. La instalación de una entreplanta representa la solución ideal para un mejor aprovechamiento del espacio disponible, al sacar todo el partido a la altura del edificio.




VENTAJAS

- ▶ Montaje rápido, fácil y limpio.
- ▶ Multiplican la superficie de naves y locales.



Son sistemas totalmente desmontables y reutilizables, siendo muy sencillo modificar su estructura, dimensiones o emplazamiento.



AUTOMATIZACIÓN

SISTEMA AUTOMATIZADO Y SEMIAUTOMATIZADO

Son máquinas creadas para el almacenamiento automático de pallets. Se desplazan a lo largo de los pasillos y realizan las funciones de entrada, ubicación y salida de mercadería. Los transelevadores van guiados por un software de gestión que coordina todos los movimientos.

La variedad de transelevadores se adapta fácilmente a las necesidades de cada depósito en cuanto a capacidad de carga, dimensiones, altura de construcción y tiempos de ciclo, por lo que se cubre un vasto abanico de aplicaciones.

VENTAJAS

- ▶ Automatización de las operaciones de entrada y salida de los productos.
- ▶ Permiten la gestión de inventarios controlados y actualizados en todo momento.
- ▶ Eliminan los errores derivados de la gestión manual.
- ▶ Posibilidad de adecuarse a condiciones de trabajo especiales como temperatura de congelación (-30° C), humedad extrema o prestaciones especiales como la de incrementar las velocidades de trabajo estándar.



Es un sistema informático de administración de depósito que le permitirá:

- ▶ reducir su inventario,
- ▶ disminuir los costos laborales,
- ▶ aumentar la capacidad de almacenamiento,
- ▶ obtener precisión en su inventario y
- ▶ mejorar el servicio al cliente.

Permite visualizar y/o controlar de forma ágil, simple y eficiente, operaciones llevadas a cabo como ser:

- ▶ Recepción
- ▶ Almacenamiento
- ▶ nventario
- ▶ Picking
- ▶ Despacho
- ▶ Devoluciones.



El WMS es un sistema que permite la gestión integral de la mercadería de su almacén o depósito (planificación, ubicación, organización, control de recursos, etc) con el fin de obtener el máximo beneficio posible. El sistema permite conectarse en tiempo real con la operación, y ayuda a eliminar los tiempos muertos, minimizando los errores y permitiendo trabajar de forma más coordinada brindando indicadores de la gestión.

Se basa en el uso de la tecnología de códigos de barras como método de captura de datos, y la de Radio Frecuencia para permitir el intercambio de información con el sistema central mediante el uso de terminales móviles. La información capturada en cada una de las operaciones efectuadas en el depósito, es enviada al servidor central para centralizar la información con su programa gestión de la compañía.

Beneficios: Operación ágil y sin papeles. Información on-line de las operaciones de campo. Monitoreo y reportes on-line de las acciones llevadas a cabo por los operarios en el depósito/almacén. Flexibilidad de instalación. Integración con otros sistemas (propios/terceros). Requerimientos mínimos en infraestructura tecnológica gracias a su solución web-enable. Fácil configuración de parámetros de trabajo, según los requerimientos operativos de su empresa. Aplicación intuitiva y de fácil manejo para todos los usuarios. Actualizaciones periódicas de las versiones instaladas.

GAVETAS PLÁSTICAS

» CONTENEDORES SERIE Z

» CONTENEDORES SERIE D

» CONTENEDORES SERIE P

» CONTENEDORES SERIE M

» CONTENEDORES SERIE N

» CONTENEDORES SERIE O

» CARROS SERIE U

SERIE Z

VISITÁ NUESTRO
CATÁLOGO ONLINE



1PLZ
16/14 x 9.5 x 7.5h cm
Cap. 1Lts.



2PLZ
23/20 x 14 x 13 h cm.
Cap. 3.8 Lts.



3A2PLZ
35/30 x 20 x 14.5 h cm
Cap. 9.4 Lts.



3PLZ
35/30 x 20 x 20h cm.
Cap. 12.5 Lts.



4PLZ
50/45 x 30 x 20 h cm.
Cap. 28 Lts.



4A5PLZ
50/45 x 30 x 30 h cm.
Cap. 42 Lts.



SERIE D



Los módulos de estanterías D se superponen logrando almacenes de altura o mostradores bajos que, combinados con el carro escalera permiten una administración rápida de almacenes con gran cantidad de referencias.



COD. ART. FED304401 06

Módulo apilable para 16 unidades del contenedor 3PLZ.

Medida exterior: 1025 x 310 x 885 h.mm.

Capacidad de carga: 640 Kg. en cada bastidor.

Capacidad de carga por contenedor: 40 Kg.



COD. ART. FED 9234 00 01

Base para módulo

Medida: 1020 x 315 x 85 h.mm.



COD. ART. FED403401 06

Módulo apilable para 12 unidades del contenedor 4PLZ.

Medida exterior: 1075 x 460 x 885 h.mm.

Capacidad de carga: 1220 Kg. en cada bastidor.

Capacidad de carga por contenedor: 100 Kg.



COD. ART. FED 9243 00 01

Base para módulo

Medida: 1070 x 465 x 85 h.mm.



COD. ART. FED455501 06

Módulo apilable para 20 unidades del contenedor 4A5PLZ.

Medida exterior: 1075 x 460 x 885 h.mm.

Capacidad de carga: 1200 Kg. en cada bastidor.

Capacidad de carga por contenedor: 100 Kg.



COD. ART. FED 9243 00 01

Base para módulo

Medida: 1070 x 465 x 85 h.mm.



SERIE D



BASE PARA MÓDULOS

Código	Dím. Ext. en mm.	Para estantería
FED 9234 00 01	1020 x 315 x 85h mm	FED 3044 00
FED 9243 00 01	1070 x 465 x 85h mm	FED 3034 00
FED 9245 00 01	1765 x 465 x 85h mm	FED 4055 00

COBERTOR PARA POLVO

Código	Dím. Ext. en mm.	Para estantería
FED 9045 00 01	1765 x 465 x 20 h	FED 4055 00
FED 9043 00 01	1070 x 465 x 20 h	FED 4034 00
FED 9037 00 01	1765 x 315 x 20 h	
FED 9034 00 01	1020 x 315 x 20 h	FED 3044 00



SERIE P

CONTENEDORES SERIES P



CÓDIGO FPG10710101

Modelo de 9 compartimientos

Dimensiones en mm. 600x69x77h.



CÓDIGO FPG15710101

Modelo de 6 compartimientos

Dimensiones en mm. 600x98x112h



CÓDIGO FPG20710101

Modelo de 5 compartimientos

Dimensiones en mm. 600x141x164h



CÓDIGO FPG25710101

Modelo de 4 compartimientos

Dimensiones en mm. 600x147x206h



CÓDIGO FPG30710101

Modelo de 3 compartimientos

Dimensiones en mm. 600x209x240h




CÓDIGO FPG35710101

Modelo de 2 compartimientos

Dimensiones en mm. 600x311x353h

ESTANTERÍAS CON BASE



CÓDIGO FPG 0650 00 01

Dim. mm. 600x325x1750 h

Altura útil 1650 mm

Bastidor para piso de Acero

01 - Estructura



CÓDIGO FPG 0650 02 01

Dim. mm. 600x325x1786 h

Completo de: 6 Art. FPG 1071 01 01
8 Art. FPG 1571 01 01
2 Art. FPG 2071 01 01

01 - Estructura / 96 contenedores



CÓDIGO FPG 0650 03 01

Dim. mm. 600x325x1750 h

Completo de: 2 Art. FPG 1071 01 01
3 Art. FPG 1571 01 01
3 Art. FPG 2071 01 01
3 Art. FPG 2571 01 01
1 Art. FPG 3071 01 01

01 - Estructura / 96 contenedores



CÓDIGO FPG 0650 04 01

Dim. mm. 600x325x1770 h

Completo de: 5 Art. FPG 1571 01 01
3 Art. FPG 2071 01 01
3 Art. FPG 2571 01 01

01 - Estructura / 96 contenedores




SERIE P



FPG 0320 01 01

Dimensiones en mm. 610x183x500h mm.

Complemento para PRACTIBOX:
1 Art. FPG 1571 01 01
1 Art. FPG 2071 01 01
1 Art. FPG 2571 01 01



FPG 0320 00 01

Dimensiones en mm.
610x150x500h mm.

Bastidor para
BANCO DE TRABAJO



FPG 0410 00 01

Dimensiones en mm. 600x28x300h

Bastidor en Chapa



Código FPG 0410 01 01

Dimensiones en mm. 600x78x308h

Completo de 4 Art. FPG 1071 01 01



Código FPG 0410 02 01

Dim. en mm. 600x107x300h

Completo de: 1 Art. FPG10710101
2 Art. FPG15710101



Código FPG 0410 03 01

Dimensiones en mm. 600x150x328h

Completo de 2 Art. FPG20710101



Código FPG 0640 00 01

Dim. mm. 600x325x1500 h

Altura útil 1400 mm

Bastidor para piso de Acero

01 - Estructura



Código FPG 0640 01 01

Dim. mm. 600x325x1500 h

Completo de: 8 Art.
FPG10710101
7 Art. FPG15710101

01 - Estructura / 96 contenedores



Código FPG 0640 02 01

Dim. mm. 600x325x1556 h

Completo de: 13 Art.
FPG15710101

01 - Estructura / 96 contenedores



Código FPG 0640 03 01

Dim. mm. 600x325x1528 h

Completo de: 2 Art.
FPG10710101
3 Art. FPG15710101
3 Art. FPG20710101
1 Art. FPG25710101
1 Art. FPG30710101

01 - Estructura / 96 contenedores



VISITE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE WWW.EDEL.COM.AR

SERIE M

OPCIONES GENERALES DE LA SERIE MULTIBOX



Posibilidad de agregar porta etiqueta.

Ranuras internas para tener la posibilidad de incluir divisores.

Manijas ergonómicas.

Posibilidad de agregar tope trasero de seguridad.



POLIPROPILENO COPOLÍMERO



Fondo liso.

Paredes laterales reforzadas para mayor resistencia.



Posibilidad de portaetiqueta a los divisores.



VISITÁ NUESTRO CATÁLOGO ONLINE

SERIE M

CONTENEDORES SERIES M



Código	RK4016 06
Dimensiones en mm. Externas	400 x 160 x 100 h mm.
Dimensiones en mm. Internas	358 x 135 x 90 h mm.
Cantidad máxima de divisores: 6 unidades	
Código de Divisor RK160	

Código	RK5016 06
Dimensiones en mm. Externas	500 x 160 x 100 h mm.
Dimensiones en mm. Internas	460 x 135 x 89 h mm.
Cantidad máxima de divisores: 8 unidades	
Código de Divisor RK160	

Código	RK6016 06
Dimensiones en mm. Externas	600 x 160 x 100 h mm.
Dimensiones en mm. Internas	560 x 135 x 90 h mm.
Cantidad máxima de divisores: 10 unidades	
Código de Divisor RK160	

ACCESORIOS OPCIONALES


Divisores para contenedores



Código	Para
RK160	E-K1601
Divisor para contenedores	E-K4016
	EH5016
	E-K6016

Divisores encastrables interiores transparentes porta etiqueta frontal e interior en cada divisorio tope para módulo metálico. (Desde 6 hasta 10 divisores transparentes interiores.)

Tope trasero de seguridad



Tope trasero de seguridad para contenedores RK4016 / RK5016 / RK6016

F PK 9420 00 99



Código	Color de Serie	Dim. mm.	Para contenedores	Cant. Máx. De contenedores
FPK 9040 02 01	GRIS RAL 7000	500x400x545 h	MULTIBOX RK4016	12
FPK 9050 02 01		500x500x545 h	MULTIBOX RK5016	
FPK 9060 02 01		500x600x545 h	MULTIBOX RK6016	

Código	Dim. mm.	PARA Art.
F PK 9145 00 01	485x375x90 h	F PK 9040 00 01
F PK 9155 00 01	485x475x90 h	F PK 9050 00 01
F PK 9165 00 01	485x575x90 h	F PK 9060 00 01

SERIE A

OPCIONES GENERALES DE LA SERIE ATHENA



**VISITÁ NUESTRO
CATÁLOGO ONLINE**

SERIE A



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 6 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 6 Lts

Código

3215/A

Dim. Ext: 300 x 200 x 150h mm.
Dim. Int: 268 x 195 x 145h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 6.6 Lts

Código

4308/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 75 h mm.
Dim. Int: 367 x 267 x 73 h mm

Contenedores 400x300



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 10 Lts

Código

4312/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 120h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Rejillado
Capacidad: 10 Lts

Código

4312/E

Dim. Ext: 400 x 300 x 120h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 15 Lts

Código

4317/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 170h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 150h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts

Código

4322/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 220h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 200h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts

Código

4322/B

Dim. Ext: 400 x 300 x 220h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 200h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código

4332/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 325h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 305h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código

4332/B

Dim. Ext: 400 x 300 x 325h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 305h mm.



SERIE A



Manijas: Abiertas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts.

Código | 6443/D

Dim. Ext: 600 x 400 x 430h mm.
Dim. Int: 555x 355 x 410h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerrado
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts.

Código | 6443/B

Dim. Ext: 600 x 400 x 430h mm.
Dim. Int: 555x 355 x 410h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: 3 Cerradas y 1 abierta hasta la mitad
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts.

Código | 6443/S

Dim. Ext: 600 x 400 x 430h mm.
Dim. Int: 555x 355 x 410h mm.

TAPAS CON BISAGRA Y MANIJA



TAPA PARA CONTENEDORE 3215A – 300 x 200



TAPAS PARA CONTENEDORES 600 x 400

CÓDIGO: TP6400 Bisagras
CÓDIGO: TP6401 Sin bisagras



TAPAS PARA CONTENEDORES 400 x 300

CÓDIGO: TP4300 Bisagras
CÓDIGO: TP4301 Sin bisagras



6404P000

Porta etiqueta KAN BAM 200mm.



6406P000

(150mm) para modelo 400x300



Abertura para agregar zunchos.



Sistema de bisagras de fácil instalación en los contenedores.



Manija ergonómica.



PAREJAS DE CLIPS PARA TAPA

Código: FPZ06B10013

Parejas de Clips adecuados para las tapas con bisagras deslizantes, para las cajas de serie ATHENA con altura de: 120/170/220/320/430 mm

Peso en Gramos 0,05 (x2 unidades)

SERIE A

COMPOSTERA

MODELO CON 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO CON 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Medidas en mm: 300 x 400 x 550 de altura	Medidas en mm: 300 x 400 x 650 de altura
Peso (Vacío): 4.5 kg.	Peso (Vacío): 5 kg.
Volumen Neto: 40 Lts	
Volumen De Procesamiento: +- 60Lts	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	




MODELO CON 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO CON 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Medidas en mm: 300 x 400 x 650 de altura	Medidas: 300 x 400 x 750 de altura
Peso (Vacío): 5 kg.	Peso (Vacío): 5.5 kg.
Volumen Neto: 60 Lts	
Volumen De Procesamiento: +- 100Lts	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	



MODELO CON 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO CON 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Medidas en mm: 300 x 400 x 550 de altura	Medidas en mm: 600 x 400 x 650 de altura
Peso (Vacío): 10.5 kg.	Peso (Vacío): 11 kg.
Volumen Neto: 80 Lts	
Volumen De Procesamiento: +- 140 Lts.	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado).	



SERIE NETTUNO



Relacion 6 a 1



Código	4323-B
Tapa Art. TP4303	
Color de Serie	Negro
Cap. Litros	22
Peso del contenedor Gr.	1016 / 1312
Dim. Externas mm.	400x300x230 h
Dim. internas útiles mm.	356x255x200 h

Código	6423-B
Tapa art. TP6403	
Color de Serie	Negro
Cap. Litros	45
Peso del contenedor Gr.	1824 / 2535
Dim. Externas mm.	600x400x230 h
Dim. internas útiles mm.	551x355x204 h

Código	6433-B
Tapa art. TP6403	
Color de Serie	Negro
Cap. Litros	65
Peso del contenedor Gr.	2445 / 2985
Dim. Externas mm.	600x400x330 h
Dim. internas útiles mm.	551x355x304 h

SERIE ODETTE

IDEAL PARA TRANSPORTE DE PIEZAS LARGAS.



Manija ergonómica.



Apilables.



Fondo externo reforzado.



Piso liso.



Código	9651/A
Dim. Externas en mm:	1000x400x232 h
Capacidad en Lts.	65
COLOR Estándar	NEGRO
CONSULTAR POR OTROS COLORES	



Código	9540/A
Dim. Externas en mm	1000x400x120 h
Capacidad en Lts.	33
COLOR Estándar	NEGRO
CONSULTAR POR OTROS COLORES	

CARROS SERIE U



Código	FLC C173 53 52
Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
	1 Estantería art. FLC C173 03 52
	45 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ
	30 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ
	8 Contenedores ZEUS Mod. 3A2PLZ
	Capacidad de carga: 150 kg



Código	FLB B102 53 52
Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
	1 Estantería art. FLC C173 01 52
	45 Contenedores ATHENA Mod. 4317A
	30 Contenedores ATHENA Mod. 6417A
	Capacidad de carga: 150 kg



Código	FLB B073 55 52
Dimensiones en mm.	725x613x1430 h
Completo con:	
	45 Contenedores ATHENA Mod. 4317A
	1 Contenedor ATHENA 6417 A
	1 Contenedor ATENA 6422A
	Capacidad de carga: 300 kg

CARROS SERIE U



Código	FLB B101 02 52 18
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
	1 Carro art. FLB B101 02 52 18
	18 contenedores ZEUS Mod. 2PLZ
	8 Contenedores ZEUS Mod. 3a2PLZ
	6 Contenedores ZEUS Mod. 4PLZ
	2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm
	2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm
	Capacidad de carga: 300 kg (150kg. lado)



Código	FLB B102 59 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
	2 paneles perforados Med. 995x304
	18 contenedores ATHENA Mod. 3215A
	Set de ganchos RHINO para 66 herramientas.
	2 ruedas giratorias con freno Ø 125mm
	2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm
	Capacidad de carga: 300 kg (150kg. lado)



Código	FLB B102 02 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
	1 Carro art. FLB B102 02 52
	180 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ
	2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm
	2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm
	Capacidad de carga: 300 kg (150 kg por lado)



Código	FLB B102 53 52
Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
	1 Estantería art. FLC C173 01 52
	9 Contenedores ATHENA Mod. 4317A
	9 Contenedores ATHENA Mod. 6417A
	Capacidad de carga: 150 kg



Código	FLB B103 53 52
Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
	1 Estantería art. FLC C173 03 52
	45 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ
	30 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ
	8 Contenedores ZEUS Mod. 3A2PLZ
	Capacidad de carga: 150kg



Código	FLB B102 62 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
	90 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ
	48 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ
	2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm
	2 Ruedas fijas con freno Ø 125mm
	Capacidad de carga: 300 kg (150 kg por lado)



SERIE U



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7846 00 99
Dimensiones en mm.	974 x 170 x 61h mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.	
Para 9 contenedores ZEUS Med. 1PLZ	



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7847 00 99
Dimensiones en mm.	974 x 230 x 61h mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.	
Para 6 contenedores ZEUS Med. 2PLZ	



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7848 00 99
Dimensiones en mm.	974 x 315 x 61h mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.	
Para 4 contenedores ZEUS Med. 3A2PLZ / 3PLZ	



BANCOS SERIE U



Código	FLD 0001 03 56
Dimensiones en mm.	1067x722x2220h mm.
Compuesto de:	
1 Plano de carga melamina gris 970x600x29 mm.	
Ménsula de 955x220 mm. Con capacidad para 25kg.	
2 Paneles perforados 973 x 304 h mm.	
1 Apoya pies con goma antideslizante.	
No incluye: Instalación eléctrica ni herramientas.	



Código	FLD 0001 05 56
Dimensiones en mm.	1552x722x1817h mm.
Compuesto de:	
1 Plano de carga melamina gris 1470 x 600 x 29h mm.	
1 Ménsula de 1470x320 con capacidad para 25kg.	
3 Paneles perforados 1470x304	
1 Canal eléctrico	
1 Apoya Pies con goma antideslizante.	
No incluye: Instalación eléctrica/Lámpara	



Código	FLD K175 01 56
Dimensiones en mm.	1552 x 820 x 1817 h.
Compuesto de:	
1 plano de carga de melamina gris 1470x600x25mm	
2 ménsulas regulables 1470x320 con capacidad para 25kg.	
2 paneles Perforados de 1470x304, porta herramientas.	
No incluye herramientas.	

MUEBLES INDUSTRIALES

- » BANCOS SERIES W
- » PANEL PORTAHERRAMIENTAS
- » GANCHOS PLÁSTICOS RINHO
- » ESTANTERÍAS PARA BANCOS DE TRABAJO
- » ARMARIOS SERIE FAK
- » ARMARIOS SERIE FAA
- » ARMARIOS SERIE FAN
- » CARROS SERIE C
- » CAJONERAS METÁLICAS
- » ESCALERAS
- » APILADORES HIDRÁULICOS

BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO 13-80

COLORES DE SERIE

01 04 08

LARGO= 1300mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.



Código	FBIA32801
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1200
BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA32810
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1200
BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA32813
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1500
BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA528S1
Dimensiones en mm.	1300x800x850/2120 h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	1200

Código	FBIA328S2
Dimensiones en mm.	1300x800x1776 h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	1200



BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO 15-80

LARGO= 1500mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE

01 04 08



Código	FBIA34201
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000
BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA34210
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000
BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA34216
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000
BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO 20-80

LARGO= 2000mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE

01 04 08



Código	FBIA37001
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	500
Banco de trabajo de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA37010
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	500
Banco de trabajo de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	



Código	FBIA37016
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800
Banco de trabajo de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía	

Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.



VISITE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE WWW.EDEL.COM.AR

BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO 25-80

LARGO= 2500mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE

01 04 08



Código

FBIA38401

Tipo de plano

Metálico

Espesor de plano mm.

40

Cap. Kg.

800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía.



Código

FBIA38404

Tipo de plano

Metálico

Espesor de plano mm.

40

Cap. Kg.

800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía.



BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO 30-80

LARGO= 3000mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE

01 04 08



Código

FBIA59801

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía.

Código

FBIA59804

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía.

Código

FBIG598S1

Dimensiones en mm.	3000x800x900/1830h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	800

- ☐ Excluye: instalación eléctrica, Herramientas y set de división para Cajones
- ☐ Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.



VISITE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE WWW.EDEL.COM.AR

BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO - MÓVIL

COLORES DE SERIE

01 04 08

¡SU MEJOR ALTERNATIVA PARA OPERAR EN DIVERSOS SECTORES!

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía Ruedas resistentes y de alta calidad de Diámetro 125mm giratorias con freno.



Código	FCA C328 02 04
Dimensiones en mm. mm.	1300x800x840h mm.
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



Código	FCC C328 13 04
Dimensiones en mm. mm.	1300 x 800 x 840h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple.	



Código	FCAC34202
Dimensiones en mm. mm.	1500x800x840 h.
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



Código	FCCC32814
Dimensiones en mm. mm.	1300x800x2160 h
Capacidad de carga. en Kg.	220
Espesor del plano en mm.	40
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 Armario metálico con persiana + 1 set de 52 ganchos plásticos (excluye Herramientas)	
2 Columnas matrizadas + 1 panel perforado	
1 Luminaria 2x18W + 1 soporte para luminaria	

Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.



BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO - MÓVIL

COLORES DE SERIE

01 04 08

¡SU MEJOR ALTERNATIVA PARA OPERAR EN DIVERSOS SECTORES!

Código	FCAC34204
Dimensiones en mm. mm.	1500x800x840 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
	2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)
	1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple



Código	FCAC34205
Dimensiones en mm. mm.	1530x800x895 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
	2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Patas regulables.



Código	FCAC37002
Dimensiones en mm. mm.	2000x800x840 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
	2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)



Código	FCAC37004
Dimensiones en mm. mm.	2000x800x840 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
	2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)
	1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple.



BANCOS SERIES W

BANCO DE TRABAJO - MÓVIL

¡SU MEJOR ALTERNATIVA PARA OPERAR EN DIVERSOS SECTORES!

COLORES DE SERIE

01 04 08

Código	FCAC37005
Dimensiones en mm. mm.	2000x800x840xh
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
	2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)
	2 Patas regulables.



ACCESORIOS PARA ARMARLOS SEGÚN TU NECESIDAD

Código	Dimensiones en mm.
FBIA32800	1300x800x40mm
FBIA34200	1500x800x40mm
FBIA37000	2000x800x40mm
FBIA38400	2500x800x40mm
FBIA59800	3000x800x40mm



CAJONERAS REFORZADAS




Código	Dimensiones en mm. mm.	Cajones
FDD107055	564x726x800 h	4
CAJONERA con 4 Cajones de extracción simple		
Capacidad de carga por cajón: 100 Kg.		



Código	Dimensiones en mm. mm.	Cajones
F DD103052	564x726x383 h	3
CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple		
Capacidad de carga por cajón: 100 Kg.		



BANCOS SERIES W



PIE FIJO

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6025 00	80 x 715 x 800 h



PIE REGULABLE

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6045 00 58	80 x 715 x 700/1100 h



PIE CON RUEDAS

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6075 A0	800 mm.

Completo de: 2 ruedas fijas Ø 125 mm. de Goma estándar



PIE REGULABLES CON RUEDAS

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6055 A0 58	850/1250 mm.

Completo de: 2 ruedas móviles Ø 125 mm. de Goma estándar


TRAVESAÑOS PARA BANCOS



Código	Travesaño para Banco Medida
FBL 6605 00	1300



Código	Travesaño para Banco Medida
FBL 6610 00	1500



Código	Travesaño para Banco Medida
FBL 6620 00	2000



Rueda giratoria con freno



Rueda giratoria sin freno



Manija de acero




Pata regulable



BANCOS SERIES FGB



Son de acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil. Se les aplica un tratamiento de lavado y fosfatizado previo a ser pintados. Posteriormente son pintados a polvo electrostático. La pintura Poliuretánica aplicada los hace aptos para uso exterior. Además, están certificados por los principales productores de pintura, garantizando su calidad y durabilidad.




01
04
08

Código	FBG A420 00
Dimensiones en mm.	2000 x 750 x 880h mm.
Capacidad de carga plano superior:	2000 Kg.
Capacidad de carga plano Inferior:	350 Kg.



01
04
08

Código	FBG A420 03
Dimensiones en mm.	2000 x 750 x 880h mm.
Completo con CAJONERA metálica	
Capacidad de carga plano superior:	2000 Kg.
Capacidad de carga plano Inferior:	350 Kg.



Completo con CAJONERA, tablero y set de ganchos

01
04
08

Código	FBG A420 53
Dimensiones en mm.	2000 x 800 x 1515h mm.
Completo con cajonera metálica + Tablero portaherramientas	
Capacidad de carga plano superior:	2000 Kg.
Capacidad de carga plano Inferior:	350 Kg.



PANELES PORTAHERRAMIENTAS

BANCO DE TRABAJO - LOOK 10



Código

FBL A120 13 04

Para colocar en

Bancos de trabajo

3 Columnas de 1240h mm.

2 Ménsula de 955x220 mm.


4 Paneles perforados porta herramientas de 973 x 304h mm.

1 Soporte para Luminaria 2000mm.

1 Lampara 2x36W (No incluye instalación).

Excluye contenedores, herramientas y ganchos.

BANCO DE TRABAJO - LOOK 15



Código

FBL A020 07 04

Para colocar en


Bancos de trabajo

3 Montantes de 632h mm.

4 Paneles perforados de 972 x 304h mm.

No incluye accesorios y ganchos.

BANCO DE TRABAJO - LOOK 20



Código

FBL A025 06 04

Para colocar en

Bancos de trabajo


3 Columnas de 632h mm.

1 Ménsula de 1440x220 mm ; 1 Ménsula de 955x220 mm

1 Paneles perforados porta herramientas de 972x304h mm.

1 Paneles perforados porta herramientas de 1457x304h mm.

Excluye contenedores, herramientas y ganchos.



Código

FBL A025 08 04

Para colocar en

Bancos de trabajo

3 Paneles de 936h mm.

3 Paneles Perforados de 972x304h mm.

3 Paneles Perforados de 1457x304h mm.

Excluye contenedores, herramientas y ganchos.




GANCHOS PLÁSTICOS RHINO

Ganchos Plásticos
RHINO



Explore los innovadores ganchos plásticos Rhino de encastre, diseñados sin necesidad de tornillos, con plástico reciclado de alta resistencia procedente de paragolpes de automóviles. Estos ganchos no solo representan una solución práctica, sino que también contribuyen activamente a la preservación del medio ambiente al ofrecer una opción sostenible para la organización de sus espacios. Con un diseño versátil y accesible para su presupuesto, estos ganchos ofrecen un rendimiento excepcional y una alternativa económica para sus necesidades de almacenamiento.



Código	FBL 1220 51
Para colocar en	Pared
1 Panel perforado FBL122000.	
4 Tarugos.	
4 Tornillos 8".	
2 Soporte para gavetas 1PLZ galvanizados.	
2 Gavetas serie ZEUS 1PLZ.	
1 Set de ganchos Basic RHINO.	
Excluye herramientas y utensilios.	



Código	FBL 1230 51
Para colocar en	Pared
2 Paneles perforados 30x50 cm.	
1 Set de 52 ganchos plásticos RHINO.	
2 Gavetas serie ZEUS 1PLZ.	
2 soportes galvanizados para gavetas 1PLZ.	
2 Tornillo M6.	
4 Tarugo de pared 8mm.	
4 Tornillo 3/4.	
Excluye herramientas y utensilios.	



Código	FBL 1240 51
Para colocar en	Pared
4 Paneles perforados 30x50 cm.	
2 Set de 52 ganchos plásticos RHINO.	
2 Gavetas serie ZEUS 1PLZ.	
2 soportes galvanizados para gavetas 1PLZ.	
2 Tornillo M6.	
2 Tuerca M6 Zincada.	
8 Tarugo de pared 8mm.	
8 Tornillo 3/4.	
Excluye herramientas y utensilios.	

ESTANTERIAS PARA BANCOS DE TRABAJO

Revolucione su área de trabajo con nuestra Estantería para Banco 1PLZ, meticulosamente diseñada para optimizar el espacio en ambientes compactos. Equipada con dos laterales robustos pintados, cuatro planos de chapa metálica galvanizada y 24 gavetas plásticas ZEUS, esta estantería proporciona una solución inteligente para la organización de herramientas y suministros.



Colores disponibles

01 04 08

Cód. Art.	FLCC10052
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.
2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).	
4 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).	
16 Tornillos M6. Y 16 Tuercas remache 6 mm.	
24 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)	
8 Ganchos de plástico <RHINO>	
Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.	
Capacidad de carga total en pared 40 kg.	



ARMARIOS SERIE FAK



01
04
08

Código	FAK 2040 51
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg
Armario con 8 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
54 gavetas plásticas negras medida 1PLZ	



01
04
08

Código	FAK 2040 52
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg
Armario con 6 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
24 gavetas plásticas negras medida 1PLZ; 12 gavetas plásticas medida 2PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1040 51
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg
Armario con 8 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
54 gavetas plásticas negras medida 1PLZ	

ARMARIOS SERIE FAK



01
04
08

Código	FAK 2040 53
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg
Armario con 5 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
24 gavetas plásticas negras medida 2PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1040 53
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg
Armario con 5 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
24 gavetas plásticas negras medida 2PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1040 52
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg
Armario con 5 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
24 gavetas plásticas negras medida 2PLZ; 12 gavetas plásticas medida 2 PLZ	



01
04
08

Código	FAK 2066 54
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg
Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
30 gavetas color negro medida 1PLZ (160/140x95x75h mm)	
28 gavetas color negro medida 2 PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1066 54
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg
Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
30 gavetas color negro medida 1PLZ (160/140x95x75h mm)	
28 gavetas color negro medida 2 PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1066 63
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg
Armario porta contenedores PRACTIBOX	
1 art. FPC 1071 01 01, 6art. FPC 1571 01 01, 3art. FPC 2071 01 01, 2 art. FPC 2571 01 01, 1 art. FPC 3071 01 01	



01
04
08

Código	FAK 2080 52
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg
Armario con 14 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
42 gavetas color negro medida 1PLZ	
32 gavetas color negro medida 2 PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1080 52
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg
Armario con 14 planos de profundidad 235 mm (50kg)	
2 puertas batientes	
42 gavetas color negro medida 1PLZ	
32 gavetas color negro medida 2 PLZ	



01
04
08

Código	FAK 1080 58
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg
Armario porta contenedores PRACTIBOX	
1 art. FPC 1071 01 01, 6art. FPC 1571 01 01, 2 art. FPC 2071 01 01, 2 art. FPC 2571 01 01, 1 art. FPC 3071 01 01	



ARMARIOS SERIE FAA

01 04 08



Código	FAA 1200 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Dimensiones en mm. Internas.	995 x 500 x 850 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 51
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 52
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
1 Cajón de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 55
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 1 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
2 Cajones de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



ARMARIOS SERIE FAA

ARMARIO VACÍO CON PUERTAS BATIENTES




01
04
08

Código	FAA 1300 00
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Dimensiones Internas mm: 995 x 345 x 1850 h	

Código	FAA 1400 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Dimensiones Internas mm: 995 x 500 x 1850 h	

ARMARIO VACÍO CON PUERTAS BATIENTES Y PANELES PERFORADOS



01
04
08

Código	FAA 1303 00
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Dimensiones Internas mm: 995 x 345 x 1850 h	

Código	FAA 1403 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Dimensiones Internas mm: 995 x 500 x 1850 h	

ARMARIO VACÍO CON PUERTAS BATIENTES EN POLICARBONATO 3 Mm.



01
04
08

Código	FAA 1302 00
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Dimensiones en mm. Internas mm: 995 x 345 x 1850 h	

Código	FAA 1402 00
Dimensiones en mm	1023 x 555 x 2000h mm.
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Dimensiones Internas mm: 995 x 500 x 1850 h	

ARMARIOS SERIE FAA

Código	FAA 1300 01
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

01
04
08



Código	FAA 1300 52
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.	
6 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
28 Contenedores negros 3PLZ	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

01
04
08



Código	FAA 1302 03
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000h mm.
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm. con puertas trans - parentes en acrílico de alto impacto.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

01
04
08



ARMARIOS SERIE FAA



01
04
08

Código	FAA 1303 52
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
4 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Set de ganchos para 133 herramientas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1400 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1400 02
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



ARMARIOS SERIE FAA



01
04
08

Código	FAA 1400 63
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
6 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
21 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1400 65
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
11 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
66 Contenedores plásticos MULTIBOX RK5016 (Dim. 500x160x100h mm.)	
3 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1402 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



ARMARIOS SERIE FAA

Código	FAA 1403 56
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 25 Kg. UD de carga c/u	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
48 Soportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
48 Contenedores ZEUS 1PLZ; 5 Contenedores ZEUS 2PLZ; 20 Contenedores ZEUS 3A2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



Código	FAA 1403 58
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 50 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ; 20 Contenedores ZEUS 2PLZ; 8 Contenedores ZEUS 3A2PLZ; 8 Contenedores ZEUS 3PLZ;	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



Código	FAA 1403 60
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
16 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



ARMARIOS SERIE FAA



01
04
08

Código	FAA 1403 61
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
8 Soportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ; 16 Contenedores ZEUS 2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 140 351
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado e imán.	
4 Planos de carga de 250 mm de profundidad, sin bulones ni tornillos; para gavetas 2PLZ, capacidad de carga 25 kg.	
2 Planos de carga de 500 mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos: para gavetas 3A2PLZ, 4PLZ, 4A5PLZ, capacidad de carga 100 kg.	
12 Gavetas plásticas 1PLZ, Dim. 160/140 x 95 x 75 h mm, capacidad: 1 litro)	
48 Gavetas plásticas ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200 x 140 x 130 h mm, capacidad: 3.8 litros)	
3 Cajones de extracción simple, regulables en altura a encastre sin tornillos con porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección (capacidad de carga 50 kg)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central	
Bisagras ocultas antivandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos.	



01
04
08

Código	FAA 1403 52 71
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
16 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 li - tros)	
9 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



ARMARIOS SERIE FAA



Cód. Art.	FAA 1800 01
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.	
3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).	
Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.	
2 Llaves incluidas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.	



Cód. Art.	FAA 1803 01
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.	
Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.	
3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).	
Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.	
Panel perforado (Dim. 865 x 13 x 600 h mm)	
Set de 52 ganchos RHINO	
2 Llaves incluidas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	



Cód. Art.	FAA 1803 51
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.	
Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.	
3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).	
Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.	
Panel perforado (Dim. 865 x 13 x 600 h mm)	
Set de 52 ganchos RHINO	
Soporte y Gavetas plásticas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140 x 95 x 75 h mm, capacidad: 1 litro)	
4 Gavetas <ZEUS 3A2PLZ> (Dim. 50/300 x 200 x 145 h mm. Capacidad: 9.5 litros)	
2 Llaves incluidas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	



ARMARIOS PORTA PC

■ Puerta de acceso al video en polímero transparente anti reflejo.

■ Color serie Gris RAL 870-4, Azul RAL 5012.



■ Cerradura en puerta superior (video).

■ Capacidad de video de 21".

■ Plano para teclado y mouse de extracción simple con guías a bolitas de acero.

■ Sector inferior con plano regulable en altura.

■ Tomacorriente Múltiple.

■ Sistema para filtrado de aire.

■ Ruedas para transporte manual. Dos fijas y dos giratorias con freno de doble acción, en nylon blanco y horquillas pre galvanizadas (opcional).

■ Zócalo para transporte con zorra hidráulica o auto elevador (opcional).



01
04

Si se desea evitar el riesgo de vuelco. Es obligación fijar al piso este armario con bulón de expansión.



01
04

Código	FAS 1601 00
Dimensiones en mm.	717x635x1560 h. mm
Con un plano inferior regulable y plano extraíble para teclado, cerraduras e instalación eléctrica y forzador de aire filtrado con presión positiva en el interior del armario.	

Código	FAS 1601 13
Dimensiones en mm.	717x635x1560 h. mm
Con un plano inferior regulable y plano extraíble para teclado, cerraduras. Sin Instalación eléctrica ni accesorios eléctricos, solo armario metálico. CON RUEDAS	



ARMARIOS SERIE FAN



01
04
08

Código	FAN 1101 01 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000h mm.
Puertas batientes metálicas con imán.	
Bisagras ocultas anti vandálicas. 4	
Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos. Cap. de carga por plano. 100 Kg.	
Kit de divisores y percha: (Compuesto de: 1 Divisor lateral interno y 3 Planos de carga FAC 2100 de 483x500x35h mm.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Capacidad de carga total: 800Kg.	



**VISITÁ NUESTRO
CATÁLOGO ONLINE**



01
04
08

Código	FAN 1201 01 01
Dimensiones en mm.	555 x 500 x 1750h mm.
Armario metálico	
Puerta batiente 1 Divisor lateral interno	
4 Planos de carga interiores de 255mm. de frente fijos.	
1 Planos superior de 510 mm. de frente.	
1 Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	




01
04
08

Código	FAN 5010 01
Dimensiones en mm.	555 x 500 x 1750h mm.
Armario metálico.	
Puerta batiente transparentes con marco metálico con imán.	
Ventana de policarbonato de alto impacto.	
Bisagras ocultas anti vandálicas.	
Divisor lateral interno.	
3 Planos interiores.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	


ARMARIOS PARA VESTUARIOS

GUARDARROFAS




ARTÍCULO: 2PL

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 0,520 mts.
Profundidad: 0,520 mts.




ARTÍCULO: 3PL

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 0,775 mts.
Profundidad: 0,520 mts.




ARTÍCULO: 4PL

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,050 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



ARTÍCULO: 5PL

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,275 mts.
Profundidad: 0,520 mts.




ARTÍCULO: 6PL

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,530 mts.
Profundidad: 0,520 mts.




ARTÍCULO: 4PC

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 0,520 mts.
Profundidad: 0,520 mts.




ARTÍCULO: 6PC

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 0,775 mts.
Profundidad: 0,520 mts.




ARTÍCULO: 8PC

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,050 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



ARTÍCULO: 10PC

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,275 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



ARTÍCULO: 12PC

Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,530 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



MEDIDAS PUERTA LARGA:

Ancho de puerta: 0,225 mts.
Alto de puerta: 1,620 mts.
Profundidad compartimiento: 0,520 mts.

MEDIDAS PUERTA CORTA:

Ancho de puerta: 0,225 mts.
Alto de puerta: 0,810 mts.
Profundidad compartimiento: 0,520 mts.



BANCO DE VESTUARIO CON PECHERO



BANCO DE TRABAJO



CARROS SERIE C



01 04 08

Código	FCR 0021 00
Cap. de Carga	150kg.
Medidas:	555x445x845h mm.
Carro con 4 ruedas giratorias SIN freno Ø100 mm. de Goma estándar.	



01 04 08

Código	FCR 0021 01
Cap. de Carga	150kg.
Medidas:	555x445x845h mm.
Carro con 4 ruedas giratorias SIN freno Ø100 mm. de Goma estándar.	
4 Gavetas plásticas ZEUS 3plz	



01 04 08

Código	FCR 0021 03
Cap. de carga	150kg.
Medidas:	555x445x845h mm.
Carro con 4 ruedas giratorias SIN freno Ø100 mm. de Goma estándar.	
2 Gavetas plásticas ZEUS 4PLZ	



01 04 08

Código	FCR 0091 01
Cap. de Carga	250 kg.
Medidas:	87.5 x 51 x 83 h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias SIN freno y 2 ruedas fijas de Ø 125 mm goma estándar	
Panel porta herramientas y 1 Set de 10 ganchos porta herramientas RHINO.	



01 04 08

Código	FCE B105 03
Cap. de Carga	250 kg.
Medidas:	1135x700x915h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø 125mm goma estándar	

CARROS SERIE C



01 04 08

Código	FCH P206 14
Cap de Carga	500 Kg.
Medidas:	1425x625x1590h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar. Completo con 12 contenedores Mod. 6417A	



01 04 08

Código	FCH P205 05
CANT. PLANOS	3
Medidas:	1425x625x1590h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar	



01 04 08

Código	FCE P105 20
Cap de Carga	500 kg.
Medidas:	1095x700x1000h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar	



01 04 08

Código	FCE P105 04
Cap. de Carga	500 kg.
Medidas:	1135x700x1000h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar	



01 04 08

Código	FCE P105 12
Cap. de Carga	500 kg.
Medidas:	1200x700x1000h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar	



01 04 08

Código	FCE P105 06
Cap de Carga	500 kg.
Medidas:	1135x700x1000h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar	



01 04 08

Código	FCP 2011 02
Cap de Carga	150 kg.
Medidas:	69.5x41.5x17/87h mm.
Ruedas giratorias sin freno Ø 100 mm. goma standard. Manija para carro soldada de 400x740 mm.	



01
04
08

Código	FCF H005 03
Cap de Carga	250kg.
Medidas:	945x525x1045h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø150 mm goma estándar	



01
04
08

Código	FCF H005 08
Cap. de Carga	250kg.
Medidas:	945x525x1045h mm.
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø150 mm goma estándar	



CAJONERAS METÁLICAS

Código	FDD 1030 52
Dimensiones en mm.	564 x 726 x 383 h
1 Cajón metálico de 50h mm.(447x600x36h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
1 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
1 Cajón metálico de 150h mm.(447x600x136h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.	



01
04
08

Código	FDD 1070 55
Dimensiones en mm.	564 x 726 x 800 h.
2 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
1 Cajón metálico de 200h mm.(447x600x186h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
1 Cajón metálico de 300h mm.(447x600x286h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.	



01
04
08

Código	FDD E070 56
Dimensiones en mm.	564 x 726 x 1000 h
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125 mm. Goma estándar.	
2 Ruedas fijas Ø 125 mm. Goma estándar.	
1 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
1 Cajón metálico de 200h mm.(447x600x186h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d)	
1 Cajón metálico de 300h mm.(447x600x286h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).	
Bandeja superior con borde perimetral.	
Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.	



01
04
03

ESCALERAS




CARRO ESCALERA AUTO FRENANTE

Distancia entre escalones 240mm.

Parapeto de 1045 mm. de altura

Capacidad de carga de 150kg.

Patas con tapones de plástico antideslizantes.



ESCALERA BURRO DE ALUMINIO

Escalera tipo burro, construida en perfilera de aluminio.

Con plataforma de 560X560mm y barandilla perimetral.

Consultar medidas.



ESCALERA BURRO DE ALUMINIO

Escalera de hierro con baranda perimetral, con dos ruedas (opcional cuatro ruedas, ruedas fijas)



COD. ART. EP2

Escalera plegable de dos escalones



COD. ART. EP3

Escalera plegable de tres escalones



COD. ART. EP4

Escalera plegable de cuatro/cinco escalones



APILADORES HIDRÁULICOS

Disponemos de una gran variedad de apiladores hidráulicos, eléctricos y semieléctricos. Elevación eléctrica, con batería y traslación manual. Disponen de parrillas para protección, ante caída de la mercadería trasladada. Equipos con un diseño muy innovador, gran estabilidad y amplia visión de la carga. Son livianos, maniobrables, con uñas y plataforma.



APILADOR HIDRÁULICO

Traslación: Manual.

Elevación: Manual (hidráulica).

Distintas opciones para capacidad de carga y altura de elevación.



APILADOR SEMIELÉCTRICO

Traslación: Manual.

Elevación: Eléctrica.

Distintas opciones para capacidad de carga y altura de elevación.



APILADOR ELÉCTRICO

Traslación: Eléctrica.

Elevación: Eléctrica.

Distintas opciones para capacidad de carga y altura de elevación.



ZORRA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA ACERO INOXIDABLE

Distintas opciones para capacidad de carga y altura de elevación.



HORQUILLA MÓVIL

Para mover pallets con guinche.

Capacidad de carga 2000 Kg.

Uñas regulables de 400 a 900 mm.



TARIMA HIDRÁULICA MÓVIL DE ELEVACIÓN

Regulador de peso/descenso

Previene daños en la carga.

Pedal para ascenso, manija para descenso.

Frenos en dos ruedas de dirección.

Fácil de operar.



SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

» CONTENEDORES PLÁSTICOS

» TARIMAS Y PALLETS

» CONTENEDORES METÁLICOS

» ARMARIOS DE SEGURIDAD

» PALLETS ANTIDERRAME

» MANEJO DE TAMBORES

CONTENEDORES PLÁSTICOS

CONTENEDORES PARA RESIDUOS

Realizados en polietileno de alta densidad.
Distintas medidas y capacidades volumétricas.

COLORES



Se puede solicitar en otras capacidades.

CONTENEDORES PARA RESIDUOS

Artículo	Capacidad
CR-1	50 lts.
CR-2	120 lts.
CR-3	240 lts.
CR-4	360 lts.
CR-5	1000 lts.



COD. ART. CR - 5
Capacidad: 1000 lt.



COD. ART. CR - 2
Capacidad: 120 lt.



COD. ART. CR - 3
Capacidad: 240 lt.



COD. ART. CR - 4
Capacidad: 360 lt.

CONTENEDORES PLÁSTICOS DE GRAN TAMAÑO

Realizados en polietileno de alta densidad.
Optima resistencia mecánica, apilables.
Resistentes a temperaturas - 20° a + 70° C. Diseñados para movimientos con zorra hidráulica o con auto elevado.
Se puede solicitar en otras medidas.



Rueda para artículos
GT-250 / GT-500



COD. ART. GT-250

Capacidad de carga: 250 Kg.
Medidas: 1000 x 640 x 655 h.mm.



COD. ART. GT-500

Capacidad de carga: 500 Kg.
Medidas: 1200 x 1000 x 760 h mm.



TARIMAS / PALLETS

Máxima adherencia al piso.


Los pisos antideslizantes son apropiados para colocar cables debajo de modo seguro.

Apto para cargas pesadas.

COD. ART. F PX 2541 00 06

Piso plástico Abierto - Color Marrón.

Medidas: 800 x 400 x 25 h mm



COD. ART. F PX 1541 00 01

Piso plástico Cerrado - Color Gris

Medidas: 800 x 400 x 25 h mm



COD. ART. F PX 0241 00 05

Unión para Piso



COD. ART. F PX 0741 00 05

Ángulo para Piso



COD. ART. F PX 0910 00 99

Clips Zincados



TARIMAS / PALLET



COD. ART. F PU 8001 01 07

Pallet Plástico

Medida: 1200 x 800 x 150 h.mm.

Capacidad de carga estática: 4000 Kg.

Capacidad de carga dinámica: 1250 Kg.

Color: Negro.

COD. ART. F PU 8002 01 07

Pallet Plástico

Medida: 1200 x 1000 x 150 h.mm.

Capacidad de carga estática: 5000 Kg.

Capacidad de carga dinámica: 1500 Kg.

Color: Negro.



PALLET PLÁSTICO

100 x 120 x 16 cm

Superficie Lisa o Antideslizante.

Estructura Metálica.

Color blanco.



COD. ART. F ML 0610 00

Pallet Metálico

Medida: 1000 x 800 x 155 h.mm.

Capacidad de carga 1500 Kg. UFD.

COD. ART. F ML 0620 00 01

Pallet Metálico

Medida: 1000 x 800 x 155 h.mm.

Capacidad de carga 1500 Kg. UFD.



COD. ART. F PU 3040 00 01

Pallet Plástico

Medida: 1200 x 1000 x 150 h.mm.

Capacidad de carga estática: 4000 Kg.

Capacidad de carga dinámica: 1250 Kg.

Color: Negro.

CONTENEDORES METÁLICOS

Realizados en lámina de acero pintada, son ideales para la recolección de los más variados materiales. Contenedores en red metálicos provistos de un robusto fondo en lámina de acero oportunamente nervada. transportables tanto con zorras hidráulicas como en autoelevadores. Apilables tres sobre uno, es posible el acceso por medio de puertas abatibles laterales.

CONTENEDORES METÁLICOS



COD. ART. CM 0



COD. ART. CM 1



CONTENEDORES VOLCABLES



COD. ART. CM 2

Medidas: 956 x 1125 x 920



COD. ART. CM 3

Con dos ruedas en nylon 150 mm de diámetro fijas y dos giratorias.



Tire del cabo de acero para accionar el mecanismo de volcado del contenedor.

CONTENEDORES REJILLADOS



COD. ART. CM 6

(Con puerta)

Dimensiones: 1000 x 800 x 880 h mm

Capacidad: 1000 Kg



COD. ART. CM 5

(Sin puerta)

Dimensiones: 1000 x 800 x 880 h mm

Capacidad: 1000 Kg.



CONTENEDORES CIEGOS



COD. ART. CM 7



COD. ART. CM 8



ARMARIOS DE SEGURIDAD



Código	FAA 1404 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Color	Color: RAL3020 Rojo
Armario para guardado de elementos de protección anti- incendio	
Puertas batientes metálicas con acrílico troquelado para romper fácilmente e imán para la puerta.	
4 Planos de carga FAC 2500 00 99 (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.	
Kit de etiquetas de seguridad para colocar en el Armario.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Capacidad de carga total: 800Kg.	
Bisagras ocultas anti vandálicas.	

03

ARMARIOS DE SEGURIDAD



Código	FAA 1620 01 30
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Color	RAL1004 Amarillo Oro.
Armario de seguridad para pinturas y solventes con puertas y accesorios.	
Superposición : No Prevista	
Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 1659 (h)	
4 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.	
Carga estantes regulables: 100kg. UD	
Rejilla de ventilación 150x150h mm.	
Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.	
Capacidad de carga total: 800Kg.	
Peso: 95kg.	

05

Planos metálicos con agujeros.

Rejilla de ventilación.



Bandeja anti-derrame (extraíbles).



Sistema de continuidad eléctrica.



Planos regulables en altura.



Imán de alta potencia para evitar apertura accidental de las puertas.



05

Código	FAA 1610 01 30
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Color	RAL1004 Amarillo Oro.
Armario de seguridad para pinturas y solventes con puertas y accesorios.	
Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 829 (h)	
2 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.	
Carga estantes regulables: 100kg. UD	
Rejilla de ventilación 150x150h mm.	
Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.	
Capacidad de carga total: 800Kg. 600kg.	
Peso: 49 Kg.	



VISITE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE WWW.EDEL.COM.AR

71

ARMARIOS DE SEGURIDAD



05

Código	FAA 1622 01 02
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Color	VERDE RAL 6011
Armario de seguridad para almacenaje de fito-sanitarios y pesticidas.	
Superposición : No Prevista	
Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 1659 (h)	
4 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.	
Carga estantes regulables: 100kg. UD	
Rejilla de ventilación 150x150h mm.	
Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.	
Capacidad de carga total: 800Kg.	
Peso: 95kg.	




05

Código	FAA 1612 01 02
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Color	VERDE RAL 6011
Armario de seguridad para almacenaje de fito-sanitarios y pesticidas.	
Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 829 (h)	
2 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.	
Carga estantes regulables: 100kg. UD	
Rejilla de ventilación 150x150h mm.	
Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.	
Capacidad de carga total: 600Kg.	
Peso: 49 kg.	

Planos metálicos con agujeros.



Cerradura de cierre a tres puntos.



Rejilla de ventilación.



Planos regulables en altura.



Imán de alta potencia para evitar apertura accidental de las puertas.



MANEJO DE TAMBORES

PINZAS Y CARROS PARA TAMBORES



CARRO SOPORTE PARA TAMBORES

COD. ART. CST-01



CARRO VOLCADOR DE TAMBORES

COD. ART. CVT-01



CARRO PORTA TAMBORES



COD. ART. PT-01

BATEAS ANTIDERRAME

Las bateas antiderrame incluyen bandeja embutible para retención de líquidos en diferentes capacidades y medidas. Entrada para zorra o autoelevador por 4 lados. Paneles superiores desmontables. Resistente a todos los agentes químicos excepto cloro puro y nafta especial.



BATEAS CON PERFIL BAJO



MANEJO DE TAMBORES

RACKS ECOLÓGICOS PARA TAMBORES

Sistema ideal para el almacenaje de todas aquellas sustancias contaminantes e inflamables. Almacenaje vertical y horizontal de tambores de 200 litros. Bandeja antiderrame con volúmenes equivalentes a un tercio del total almacenable, soportes para los tambores diseñados con todas las características de seguridad. Posibilidad de ampliar el módulo de almacenaje sobre la base de elementos agregados y modulares. Estructura a encastre de elevada estabilidad y de fácil montaje. Se entregan desarmados para reducir los costos de transporte.



COD. ART. RET-11

Rack para 4 tambores de 200 lts.
Medidas: 1400 x 850 x 2000 h.mm.
Con bandeja abierta.



COD. ART. RET-10

Con bandeja cerrada.
Rack para 6 tambores de 200 litros.
Medidas: 1400 x 850 x 2440 h.mm.



COD. ART. RET-03

Medidas: 1350 x 1220 x 1350 h.mm.



COD. ART. RET-02 CARRO ECOLÓGICO

Para tambores.
Med. 1340 x 860 x 1170 h.mm.



COD. ART. RET-06

Tarima de recolección.
Medidas: 2720 x 860 x 310 h.mm.




COD. ART. RET-01

Contenedor con tapa auto sostenible.
Medidas: 1350 x 1270 x 1380 h.mm.



COD. ART. RET-04

Modelo con puertas y tapa.
Medidas: 1350 x 1270 x 1380 h.mm.



COD. ART. RET-05

Medidas: 2720 x 860 x 310 h.mm.

COD. ART. RET-05 BIS

Medidas: 2720 x 1260 x 310 h.mm.

BANDEJAS DE CONTENCIÓN



BANDEJA ANTIDERRAME DE 31 LTS

Bandeja altamente resistente para almacenaje de botellas. Ideal para laboratorios y droguerías, y toda industria que maneja recipientes de líquidos altamente contaminantes/peligrosos, como ácidos.

Dimensiones (mm): 495 x 685 x 140 h

Capacidad: 31 Lts

Material: PEMD



BANDEJA ANTIDERRAME DE 230 LTS

Bandeja altamente resistente para almacenaje de botellas. Ideal para laboratorios y droguerías, y toda industria que maneja recipientes de líquidos altamente contaminantes/peligrosos, como ácidos.

Dimensiones (mm): 760 x 1235 x 280 h

Capacidad: 230 Lts

Material: PEMD



BANDEJA ANTIDERRAME DE 16 LTS

Bandeja altamente resistente para almacenaje de botellas. Ideal para laboratorios y droguerías, y toda industria que maneja recipientes de líquidos altamente contaminantes/peligrosos, como ácidos.

Dimensiones (mm): 370 x 635 x 120 h

Capacidad: 16 Lts

Material: PEMD



PALLET PLÁSTICO (O BANDEJA/BATEA CONTENEDORA)

Diseñado principalmente para el almacenamiento seguro de bidones y la prevención de pequeños derrames de líquidos.

Capacidad de contención: 160 litros.

Dimensiones externas: 100 cm x 120 cm x 16 cm.

Capacidad de carga estática: Soporta hasta 200 kg.

EMBALAJES

- » ACCESORIOS PARA EMBALAJE
- » MAQUINARIAS
- » PRECINTOS DE SEGURIDAD
- » SUNCHADORA / PALETIZADORA

ACCESORIOS PARA EMBALAJE

CINTAS ADHESIVAS

De polipropileno o embalaje: para el cerrado de cajas o encomiendas con racionadores o maquinas automáticas.

Papel para enmascarar en todas las medidas de ancho.

Aluminio con y sin liner.

Filamentosa.

De P.V.C.

Cintas impresas exclusivas sobre cintas transparentes, blancas o de colores e imprimiendo el logo e identificación de su empresa.

Cintas de seguridad le brindan una nueva manera de proteger contra la apertura cajas, sobres, gabinetes con electrónica, productos de laboratorio, etc. evitando su robo, adulteración, falsificación o la manipulación por personal no autorizado.



CINTAS ADHESIVAS IMPRESAS



CARTÓN CORRUGADO

El cartón corrugado, se mide en libras, y corresponde a la resistencia a la rotura del mismo, variando según los gramajes de los papeles utilizados.

Intermedio y grueso: para todo tipo de embalaje.

En bobinas de 0,10 a 1,20 mts de ancho.



FILM CON BURBUJAS DE AIRE

Laminado termoplástico con celdas de aire.

Disponible en rollo, planchas y bolsas.

Ideales para productos frágiles.

Resistentes

Impermeables

Livianos

No raya no raspa

Amortigua




PRECINTOS DE SEGURIDAD

PRECINTOS DE SEGURIDAD

Nuestros precintos cuentan con diferentes sistemas y materiales en su conformación. Están diseñados para cada una de las necesidades de nuestros clientes.
Opcionales: grabado y numerado bajo relieve láser.
Largo de cable a elección.

Imposible de pegar con adhesivo sintético.
No se oxida.
Es reciclable.
Posibilidad de imprimir con logo y/o nombre de su empresa.

Pulseras 	Prensa Cables 	Auto Seal 
Alpine 	Súper Alpine 	Secure Grip 
Nifty Lock 	Manivela 	Hojalata 
Multi Lock 	Intermodal II 	Super Lock - Precintos, Metálico 

MAQUINARIAS



SUNCHADORAS SEMIAUTOMÁTICAS / AUTOMÁTICAS

Se puede utilizar para flejes de diferentes medidas. Contamos con una para cada necesidad.

FLEJES

Flejes de polipropileno: de 6 a 19 mm para flejadoras manuales y automáticas.

Precintos de chapa, hebillas bra y hebillas de nylon.

Opciones para todo tipo de necesidades en flejadoras manuales.

Aros de polipropileno: para frigoríficos en distintas medidas.

Flejes y precintos de acero: de 13 a 16 mm de ancho.



PALETIZADORA DE FILM STRETCH

Preestirado motorizado, altura automática de pallet, programa de trabajo seleccionable.



FILM STRETCH

Stretch manual: para paletizado manual en rollos de 50 cm de ancho, con manija.

Stretch automático: para paletizado con máquinas automáticas de 50 y 75 cm de ancho. Material tricapa cristal o de color, de óptimo rendimiento al estirado, bajando el consumo en forma significativa.

Master Wrap: stretch para embalajes pequeños. En rollo de 2,3 y 4 pulgadas de ancho.

ACCESORIOS

ARTÍCULO: SC-01

Sunchadora combinada.



ARTÍCULO: MS-01

Manubrio para stretch.

DISPENSER MANUAL PARA FILM.



INSTALACIONES COMERCIALES

» **BOLSEROS**

» **GÓNDOLAS**


» **ACCESORIOS PARA GÓNDOLAS**

» **CARROS Y CANASTOS**

» **PASILLOS DE REVISIÓN**

BOLSEROS

Un nuevo concepto de diseño compacto y estético que puede adaptarse a cualquier tipo de ambiente: vestuarios, oficinas, escuelas. Marcos integrados en los paneles laterales, sistemas de conexión exclusivos. Fabricado por módulos robustos totalmente ensamblados. Puertas y fondos ventilados. Muebles con cerradura o sistema para candado. Mecanismos precisos y resistentes que no requieren servicio. Mecanismos precisos y resistentes que no requieren servicio.




MEDIDAS CAJÓN FICHERO:

Ancho de cajón: 0,390 mts.


Alto de cajón: 0,240 mts.

Profundidad cajón: 0,600 mts.


FICHEROS



Alto: 0,730 mts.
Ancho: 0,480 mts.
Profundidad: 0,690 mts.



Alto: 1,050 mts.
Ancho: 0,480 mts.
Profundidad: 0,690 mts.



Alto: 1,350 mts.
Ancho: 0,480 mts.
Profundidad: 0,690 mts.


BOLSEROS



Alto: 1,835 mts.
Ancho: 0,690 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,025 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



Alto: 1,835 mts.
Ancho: 1,360 mts.
Profundidad: 0,520 mts.



MEDIDAS PUERTA BOLSERO:

Ancho de puerta: 0,305 mts.

Alto de puerta: 0,410 mts.

Profundidad compartimiento: 0,520 mts.



VISITE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE WWW.EDEL.COM.AR

GÓNDOLAS

GÓNDOLAS COMERCIALES

Dichas estanterías son primordiales para la exhibición de productos perecederos y no perecederos, en toda área que provoque una venta visual y/o manual. La concepción física de la estantería góndola es producto de la necesidad, que radica en optimizar y ordenar de manera concreta la exhibición de mercancías, permitiendo de esta forma una correcta visualización de los productos exhibidos. Su principal ventaja es la versatilidad y la modulación, generada por su concepción de diseño para estibar diferentes tamaños de productos, haciendo de esta forma una infinidad de configuraciones para su flexibilidad.



GÓNDOLA PUNTERA



GÓNDOLAS CENTRALES



GÓNDOLA MINI



GÓNDOLAS CONTRA PARED



ACCESORIOS PARA GÓNDOLAS

ACCESORIOS PARA GÓNDOLAS

La principal ventaja que posee este mobiliario es la versatilidad y modelación, diseñada para mantener en orden productos de diferentes tamaños y con diferentes accesorios como:

Ménsulas.
Paneles perforados.
Barral porta blíster.
Marquesinas con luces.
Canastos inclinados.
Soporte para espejos.
Estantes con barandas.
Barral porta blíster.
Zócalos.



PASILLO DE REVISIÓN

Ofrecemos una gama de "pasillos de revisión" o "check outs" con un diseño moderno y una funcionalidad optimizada, siguiendo estándares internacionales. Construidos con diseños ergonómicos que optimizan el tiempo operativo. Es una estructura de acero resistente y durable. Poseen una tapa superior en acero inoxidable y zócalos envolventes. En los modelos estándar ofrecemos pasillos de revisión rectos o con riñón; derechos o izquierdos.

CARROS Y CANASTOS

CARROS DE SALÓN Y ENVÍO

Construidos con la más alta tecnología CNC, tanto su cesta como su base. Acabado que permite doble protección, cincado más polímero de alta temperatura. Ruedas a rulemanes de alta durabilidad. Un tamaño para cada necesidad.



Capacidad: 60 Kg.
Largo: 710 mm Ancho: 460 mm



Capacidad: 80 Kg
Largo: 820 mm / Ancho: 500 mm



Capacidad: 125 Kg.
Largo: 890 mm / Ancho: 510 mm



Capacidad: 150 Kg.
Largo: 980 mm / Ancho: 610 mm



Capacidad: 180 Kg.
Mayorista
Largo: 954 mm / Ancho: 605 mm



Capacidad: 15 Kg.
C / Manija extensible
Largo: 420 mm / Ancho: 310 mm



Capacidad: 15 Kg.
Canasta de compras
Largo: 460 mm / Ancho: 310 mm



Capacidad: 35 Kg.
Carro canasta
Largo: 470 mm / Ancho: 320 mm



Capacidad: 250 Kg.
Largo: 650 mm / Ancho: 600 mm



Capacidad: 400 Kg.
Largo: 1390 mm / Ancho: 690 mm



Capacidad: 200 kg
Largo: 600 mm / Ancho: 580 mm



Carro para transportar tubos.

CARROS

CARROS PARA TRANSPORTAR MERCADERIA

Trabajamos gran variedad de equipamientos para movimiento de mercadería.

No dude en consultar por otros modelos, con diferentes tipos de ruedas o capacidades de carga.



Carro convertible



Carro para neumáticos



Carro para reparto de diarios



Carro para transportar pesados



Carro con estructuras metálicas



Carro reforzado plegable



Carro para transportar bidones



Carro para transportar bidones



Rack para bidones



Carro para transportar tubos



Carro para transportar tubos y garrafas



Carro gasogeno / oxígeno



MOBILIARIO PARA OFICINAS



SILLA CITIZ

Tapizado en tela o ecocuer.

Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera.

Respaldo tapizado en tela de red color: Azul, gris perla, naranja, negro, visón, rojo, verde, petróleo.

Apoyo Lumbar graduable en 7 posiciones. A-SYNCRO.

Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión.

Regulación neumática de altura del asiento.

Base compuesta por nylon y fibra de vidrio de alta resistencia.

Ruedas revestidas de material elastómero, muy silenciosa.

Opcionales: Cabezal tapizado con regulación de 6 posiciones. Apoyabrazos. Base cromada.



SILLA RIOTA

Confortable y Estilizada. Elegida por Profesionales.

Tapizado en tela o ecocuer.

Espuma inyectada de 50 kg/m3A-SYNCRO: Mecanismo oscilante de respaldo y asiento con posiciones de ajuste y control de tensión.

Regulación neumática del asiento.

Base compuesta por nylon y fibra de vidrio de alta resistencia.

Ruedas revestidas de material elastómero, muy silenciosa.

Opcionales: Apoyabrazos. Base cromada. Base con alma de acero. Ovalina. Basculante.



SILLA AP CLÁSICA Y CÓMODA.

El Estándar para las grandes Superficies.

Tapizado de tela o ecocuer.

Asiento y Respaldo interno de plástico, espuma de alta densidad.

Estructura de caño fija negra o cromada.

Opcionales: Apoyabrazos. Base plástica con alma de acero.

Estructura fija de 4 patas con o sin apoyabrazos.

MOBILIARIO PARA OFICINAS



SILLA OP

Confiable y Práctica.

Durabilidad y firmeza comprobada.

Asiento y Respaldo en homopolímero de alto impacto. Colores: azul, blanco, gris y negro.

Estructura 4 patas en color negro.

Opcionales: Apoyabrazos.

Estructura fija de 4 patas con apoyabrazos integrados. Kit Apoyapies.



BIBLIOTECA

Módulo superior diseñado para complementar muebles de guardado, permitiendo ampliar la capacidad de almacenamiento en altura y optimizar el uso del espacio.

Medida- L120 P32 H100.

Incluye estantes regulables, que permiten adaptar el interior según las necesidades de guardado.

Fondo en MDF negro de 3 mm.



CAJONERA

Cajonera flotante de tres cajones diseñada para complementar puestos de trabajo, ofreciendo mayor capacidad de guardado con una estética funcional.

Medida- L40 P45 H53- L45 P46 H60.

Con cerradura colectiva, ideal para resguardar documentación y objetos personales.

Fabricados en melamina de 18 mm en cuerpos, frentes y puertas, con filo PVC de 0,45 mm, garantizan resistencia y durabilidad en el uso diario. Incluye top en 18 mm.





Catálogo



Novedades



**Catálogo
Mobiliario
Oficinas**



edel.com.ar

ventas@edel.com.ar

administración@edel.com.ar

Tel: 0291 488 1717

Gral. Mosconi 895 - Bahía Blanca - Bs. As.